


Abisoliermodul 517 mit Skalerrädern zur präzisen und schnellen Einstellung der Abisolierparameter



## ABISOLIERMODULE

### PRÄZISE ABISOLIERUNGEN

#### Breites Anwendungsspektrum

Zum reproduzierbaren Abisolieren von Leitungen bietet Schäfer eine große Auswahl verschiedener Abisoliermodule sowie die Entwicklung individueller Module an.


Standardmodule sind für gängige Abisolierprozesse ausgelegt und bieten zahlreiche Ausstattungsmöglichkeiten. Diese Module sind zur Kombination mit Schäfer-Crimpwerkzeugen und zur Verwendung in Crimpmaschinen konzipiert. Je nach Modultyp können Leitungen von sehr kleinen bis zu sehr großen Querschnitten verarbeitet werden.

#### Optionen zur spezifischen Ausstattung


Optional erhältlich sind spezielle Greifer und Messer für anspruchsvolle Isolationsmaterialien sowie Ausstattungen für gestufte sowie Zweifach-Abisolierungen. Spezifisch gestaltete Abisoliermodule sind auch zum Einsatz in Vollautomaten geeignet.

## ÜBERBLICK DER STANDARDMODULE

Abisoliermodul	512	513	514	515	517	518
Leitungsquerschnitte <sup>[1]</sup>	0,14 - 2,5 mm <sup>2</sup>	0,14 - 1,0 mm <sup>2</sup>	0,14 - 2,5 mm <sup>2</sup>	0,25 - 6 mm <sup>2</sup>	0,05 - 0,75 mm <sup>2</sup>	0,25 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Leitungen / Hub	1	1, 2	1	1, 2, 3, 4	1	1, 2
Maximale Abisolierlänge	8 mm	8 mm	8 mm	20 mm	10 mm	20 mm
Minimale Abmantellänge <sup>[2]</sup>	20 mm	20 mm	20 mm	15 mm	10 mm	25 mm
Klemmung	mechanisch	pneumatisch	mechanisch	pneumatisch	mechanisch	pneumatisch
Schnitt	mechanisch	mechanisch	mechanisch	pneumatisch	pneumatisch	pneumatisch
Abzug	mechanisch	mechanisch	mechanisch	pneumatisch	pneumatisch	pneumatisch
Entriegelung	pneumatisch	pneumatisch	pneumatisch	pneumatisch	pneumatisch	pneumatisch
Feineinstellungen	Einschneidtiefe	Einschneidtiefe	Einschneidtiefe	Einschneidtiefe	Einschneidtiefe	Einschneidtiefe
			Abisolierlage	Abisolierlage	Abisolierlage	Abisolierlage
			Abisolierlänge		Abisolierlänge	
					Leitungsposition	
Optionen <sup>[3]</sup>	V-Messer	V-Messer	V-Messer	V-Messer	V-Messer	V-Messer
	Radius-V-Messer	Radius-V-Messer	Radius-V-Messer	Radius-V-Messer	Radius-V-Messer	Radius-V-Messer
				Radius-Messer		Radius-Messer
				Nullschnitt	Nullschnitt	Nullschnitt
Abmessungen (B x T x H) <sup>[4]</sup>	140 x 160 x 140 mm	140 x 160 x 140 mm	140 x 160 x 140 mm	70 x 240 x 120 mm	170 x 300 x 170 mm	80 x 360 x 200 mm
Gewicht <sup>[4]</sup>	8,2 kg	8,4 kg	8,4 kg	9 kg	13,6 kg	11 kg



Abisoliermodul 512



Abisoliermodul 517



Abisoliermodul 518

[1] größere Leitungsquerschnitte auf Anfrage

[2] abhängig von Kontakt- bzw. Trägerstreifengeometrie

[3] weitere Optionen, wie zum Beispiel Aderfarbkontrolle, Cut-Modul, Absaugung je nach Typ erhältlich

[4] ungefähre Angabe der Grundausstattung

# UNTERNEHMENSSTANDORTE WELTWEIT

## DEUTSCHLAND

### Schäfer Werkzeug- und Sondermaschinenbau GmbH

Dr.-Alfred-Weckesser-Straße 6  
76669 Bad Schönborn  
Deutschland  
Telefon: +49 7253 9421 0  
Fax: +49 7253 9421 94  
E-Mail: info@schaefer.biz

### Schäfer GmbH, Werkzeug- und Sondermaschinenbau

Industriegebiet Auf der Aue 1  
99834 Gerstungen  
Deutschland  
Telefon: +49 36927 9520  
Fax: +49 36927 90478  
E-Mail: unterellen@schaefer.biz

### U. Kolb Werkzeug-Vertriebsgesellschaft mbH

Neuer Weg 32  
71111 Waldenbuch  
Deutschland  
Telefon: +49 7157 / 27585  
Fax: +49 7157 / 72901  
E-Mail: info@u-kolb-gmbh.de

## USA

### Schaefer Technologies LLC

751 N. Raddant Road  
Batavia, IL 60510  
USA  
Telefon: +1 630 406 9377  
Fax: +1 630 406 9381  
E-Mail: batavia@schaefer.biz

### Schaefer Megomat USA Inc.

2349 S. Commerce Drive  
New Berlin, WI 53151  
USA  
Telefon: +1 262 524 1100  
Fax: +1 262 524 1133  
E-Mail: newberlin@schaefer.biz

### Schaefer Megomat USA Inc.

10767 Gateway Blvd. West, Suite 510  
El Paso, TX 79935  
USA  
Telefon: +1 915 598 3037  
Fax: +1 915 598 5374  
E-Mail: elpaso@schaefer.biz

## TUNESIEN

### Schaefer Tunisie SARL

Cité Echabeb, Avenue Essalem 18  
4061 Sousse  
Tunesien  
Telefon: +216 73 334 644  
Fax: +216 73 334 645  
E-Mail: sousse@schaefer.biz

## RUMÄNIEN

### Schaefer Romania SRL

62 Petru Rares Str.  
2900 Arad  
Rumänien  
Telefon: +40 263 20 6021  
Fax: +40 263 20 6021  
E-Mail: arad@schaefer.biz

## SCHWEIZ

### Schäfer Megomat AG

Chollerstrasse 23  
6312 Steinhausen  
Schweiz  
Telefon: +41 41 748 58 00  
Fax: +41 41 748 58 01  
E-Mail: zug@schaefer.biz

## POLEN

### Schäfer Werkzeug- und Sondermaschinenbau GmbH

ul. ks. Bednorza 2a-6  
40-384 Katowice  
Polen  
Telefon: +48 32 608 1148  
Fax: +48 32 608 1149  
E-Mail: katowice@schaefer.biz

## CHINA

### Schaefer Trading (Shanghai) Co., Ltd.

Room 103, Building A  
No. 355, Guang Zhong Road  
Ming Hang District  
Shanghai 201108  
China  
Telefon: +86 21 3463 5025  
Fax: +86 21 3463 5026  
E-Mail: shanghai@schaefer.biz



BESUCHEN SIE UNS IM WEB  
**WWW.SCHAEFER.BIZ**

